

Parlaq bir gələcək üçün, çiçəklənən millət üçün,
düşünərək yaşayanlar üçün, səsi dünyaya yayılacaq
bir gənclik üçün, **işıqlı sabahlar üçün**, xoşbəxt bir ailə
üçün, sevincli qəlblər üçün, gülən üzlər üçün,
həyat səhifələrimizi parlaq imza sahiblərinin
qələmi ilə yazmaq üçün

parlaq imzalar

Kitabın sahibi: _____

Oxu tarixi: _____

Ürək ver: 

UŞAĞINIZIN HƏKİMİ

Anaların ən çox soruşduğu 100 suala
qısa və praktik cavablar

DOK. AYTƏN İSMAYILZADƏ



Koordinator: Nurman TARIQ
Redaktor: Toğrul MUSAYEV
Korrektor: Flora ƏLİYEVƏ
Tərtibatçı: Zülfə XƏLİLƏV
Cildin dizayneri: Ramin HƏSƏNƏLİZADƏ

**Dok. Aytən İsmayılzadə
UŞAĞINIZIN HƏKİMİ**

Bakı, "MONO" nəşriyyatı – 2023, 224 səh.

**© Aytən İsmayılzadə / 2023
© Parlaq İmzalar MMC / 2023**

Kitabın bütün hüquqları qorunur. İcazəsiz olaraq hər hansı vasitə ilə nəşri və yayımlanması qadağandır.

MONO – Parlaq İmzalar MMC-yə məxsus markadır.

ISBN: 978-9952-5476-0-3

MONO nəşriyyatı – 8

www.parlaqimzalar.az
mono@parlaqimzalar.az
f @ / monokitab
0559697259 / 0559897259

Mətbəə: "AVE PRİNT" MMC
Çap tarixi: 23.01.2023
Sifariş: 04(02)/23

Dok. Aytən İsmayılzadə 2008-ci ildə Azərbaycan Tibb Universitetinin pediatriya fakültəsini bitirib. Akademik təbabətlə yanaşı, integrativ tibb sahəsində də bilik və təcrübəyə yiyələnib.

Uşaqlarda enurez (sidiyi saxlaya bilməmək), enkoprez (nəcisi saxlaya bilməmək), başağrısı, yuxusuzluq kimi vəziyyətlərdə integrativ tibbin müalicə metodlarından sayılan akupunkturanı tətbiq edir. Biotənziqləyici terapiya üzrə Kolumbiya, İsveçrə, Almaniya, Rusiya, Türkiyə mütəxəssislərinin “Mikrobioloji terapiya”, “İzopatik terapiya”, “Seqmentar-metamerik terapiya”, “Ortomolekulyar terapiya” kimi mövzularda keçirilən kurslarında iştirak edərək sertifikatlar alıb.

Körpələrin əlavə qidaya keçməsi haqqında “Əlavə nə verim?” məlumat kitabçasını hazırlayıb. “Analar məktəbi”, “Ana-bala”, “Bizim həkim” tibbi-maarifləndirici proqramların aparıcısı olub.

Analar üçün “Bilikli Ana” təlim kursunun təsisçisidir.

Hazırda Bioloji Təbabət Klinikasında pediatr kimi fəaliyyət göstərir.

Ailəlidir, 2 övladı var.


Mündəricat

| | |
|----------------------------------|----|
| 1. Peyvənd vurdurmaq..... | 12 |
| 2. Peyvənd..... | 14 |
| 3. Əmgəyin bitişməsi..... | 16 |
| 4. Kəllədaxili təzyiq..... | 18 |
| 5. Başın isti olması..... | 20 |
| 6. Başdakı sarı qartmaq..... | 22 |
| 7. Başını saxlamaq..... | 24 |
| 8. Başın böyüməsi..... | 26 |
| 9. Başın yastı olması..... | 28 |
| 10. Saçların inkişafı..... | 30 |
| 11. Saç tökülməsi..... | 32 |
| 12. Dişin çıxması..... | 34 |
| 13. Süd dişlərinin çürüməsi..... | 36 |
| 14. Ağız suyunun çox axması..... | 38 |
| 15. Əlini ağızına salmaq..... | 40 |
| 16. Çənə əsməsi..... | 42 |
| 17. Ağ ərp..... | 44 |
| 18. Qədəhvəri dil..... | 46 |
| 19. Yad cismin udulması..... | 48 |
| 20. Əmizdirmə müddəti..... | 50 |

| | |
|-----------------------------------|-----|
| 21. Gecə qidalanması..... | 52 |
| 22. Qidalanma..... | 54 |
| 23. Əlavə qida..... | 56 |
| 24. Süd verən ananın pəhrizi..... | 58 |
| 25. Kofe içmək..... | 60 |
| 26. Ana südünün saxlanması..... | 62 |
| 27. İməkləmək..... | 64 |
| 28. Yerimək..... | 66 |
| 29. Ayaq ayrılığı..... | 68 |
| 30. Yüyürək..... | 70 |
| 31. Barmaq ucunda gəzmək..... | 72 |
| 32. Uşaqlarda ayaq ağrıları..... | 74 |
| 33. Bud-çanaq müayinəsi..... | 76 |
| 34. Göz müayinəsi..... | 78 |
| 35. Göz çirklənməsi..... | 80 |
| 36. Gözlərdə çəplik..... | 82 |
| 37. Uşağın eşitməsi..... | 84 |
| 38. Qulaq ağrısı..... | 86 |
| 39. Qulağın təmizlənməsi..... | 88 |
| 40. Reflüks..... | 90 |
| 41. Çox qusmaq..... | 92 |
| 42. Qarının quruldaması..... | 94 |
| 43. Uşaqlarda qarın ağrısı..... | 96 |
| 44. Qurd xəstəlikləri..... | 98 |
| 45. Uşaqlarda dişqıcama..... | 100 |
| 46. Köp..... | 102 |
| 47. Uşağın doyması..... | 104 |
| 48. Havaya çıxarmaq..... | 106 |
| 49. Uşaqda göyərmə..... | 108 |
| 50. Göyümtül ləkələr..... | 110 |

| | |
|---|-----|
| 51. Günəşdə qaralma..... | 112 |
| 52. Körpələrdə bişməcə..... | 114 |
| 53. Çox tərləmək..... | 116 |
| 54. Dəri quruluğu..... | 118 |
| 55. Sarılıq..... | 120 |
| 56. Fizioloji sarılıq..... | 122 |
| 57. Fizioloji sarılıq zamanı peyvənd..... | 124 |
| 58. Allergiya zamanı peyvənd..... | 126 |
| 59. Sinədə şiş..... | 128 |
| 60. Masaj..... | 130 |
| 61. Uşaqlarda boy artımı..... | 132 |
| 62. Boy artımı ilə bağlı narahatlıq..... | 134 |
| 63. Çəki artımı..... | 136 |
| 64. Uşaqların cinsi inkişafı..... | 138 |
| 65. Kriptorxizm..... | 140 |
| 66. Limfa düyünlərinin böyüməsi..... | 142 |
| 67. Hipertonus..... | 144 |
| 68. Burunun təmizlənməsi..... | 146 |
| 69. Daban testi..... | 148 |
| 70. Zədələnməni müəyyən etmək..... | 150 |
| 71. Qanazlığı..... | 152 |
| 72. Qanazlığının təyini..... | 154 |
| 73. Səpgili virus xəstəlikləri..... | 156 |
| 74. Səpmək..... | 158 |
| 75. Üzdə səpgilər..... | 160 |
| 76. Uşağın danışıması..... | 162 |
| 77. Oturtmaq..... | 164 |
| 78. Uşağın yıxılması..... | 166 |
| 79. Yaddaş zəifliyi..... | 168 |
| 80. Gecə yata bilməmək..... | 170 |

| | |
|------------------------------------|-----|
| 81. Yatarkən fısıldama..... | 172 |
| 82. Diksinmə..... | 174 |
| 83. Uşaqlarda böyrəkdaşı..... | 176 |
| 84. Sulu kaka..... | 178 |
| 85. Gündəlik kaka sayı..... | 180 |
| 86. Sidik analizi..... | 182 |
| 87. Uşaqlara çay vermək..... | 184 |
| 88. Duz vermək..... | 186 |
| 89. Antibiotik zərərli-dir?!..... | 188 |
| 90. Uşaq otağının temperaturu..... | 190 |
| 91. Qrip zamanı ilk yardım..... | 192 |
| 92. Ürək müayinəsi..... | 194 |
| 93. “Kenquru”dan istifadə..... | 196 |
| 94. Hormonal mazlar..... | 198 |
| 95. D vitamininin dozalanması..... | 200 |
| 96. Vitamin D verilməsi..... | 202 |
| 97. Kalsium preparatı..... | 204 |
| 98. Balıq yağı..... | 206 |
| 99. Şəkərli su..... | 208 |
| 100. Şəkər qəbulu..... | 210 |



1

PEYVƏND VURDURMAQ



Uşaqlara peyvənd vurdurmaq vacibdirmi? Özəl klinikada olursa yaxşıdır, yoxsa dövlət poliklinikasında?

Peyvəndləmə bir çox xəstəliklərdən yeganə qorunma vasitəsidir. Təbii çiçək kimi ölümcül xəstəliyin kökü peyvənd hesabına kəsilmişdir. Poliomielit (uşaq iflici), hepatit B, difteriya, vərəm, qızılca kimi ciddi yoluxucu xəstəliklərin letallıq (ölüm) göstəricisi həddindən artıq enmişdir. Hazırda ölkəmizdə Milli peyvənd cədvəlimizə əsasən 11 xəstəlikdən qoruyan peyvəndlər icra olunur:

1. Vərəm;
2. Poliomielit;
3. Hepatit B;
4. Göyöskürək;
5. Difteriya;
6. Tetanus;
7. Pnevmonokok pnevmoniyası;
8. B tip hemofilus influenza;
9. Qızılca;
10. Məxmərək;
11. Epidemik parotit

Peyvəndləmə olmasa, bu xəstəliklərin epidemiyası ilə üzləşərik. Bu isə çox sayda uşaq ölümü və iflicinə səbəb ola bilər. Peyvənd hesabına orqanizmdə həmin törədiciyə qarşı immun yaddaş formalaşır, yəni immunitet ona qarşı necə mübarizə aparacağını bilir.

Hər bir uşaq peyvəndlənməlidir, bu bir tibbi xidmətdir və valideynlər buna müdaxilə etməməlidirlər.

Özəl klinika və dövlət poliklinikası arasında seçim etməkdə çətinlik çəkən valideynlər bilməlidirlər ki, ÜST (Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı) hər bir dövlətə peyvənd verir və dövlət onu ödənişsiz həyata keçirir. Özəl klinikalar özləri aldığı üçün qiymətləri də elə özləri təyin edirlər.

2

PEYVƏND



Uşağa doğum evində hansı peyvəndlər edilir?

Uşaq doğulduqdan sonra ilk 12 saat ərzində hepatit B xəstəliyi əleyhinə peyvənd edilir. Həyatının 4-7-ci günü poliomielit, yəni uşaq iflicinə qarşı və BCG vərəm əleyhinə peyvənd vurulur. Uşaq iflicinə qarşı edilən peyvənd, yəni oral poliomielit vaksini damcı şəklində uşağın ağızına tökülür.

Uşağın çəkisi 2500 qr-dan azdırsa, o zaman peyvəndləmə çəki artımından sonraya saxlanılır. Əgər hər hansı digər səbəbdən vərəm əleyhinə peyvənd edilmədisə, o zaman ilk 2 ay ərzində edilir. 2 ay müddətində də edilmədisə, o zaman Mantu sınağından sonra edilməlidir.

Doğum evində vurulan peyvəndlər təkbaşına qorumaq xüsusiyyətinə malik deyil, ona görə də sonrakı aylarda təkrar peyvəndləmə aparılır. Vərəm əleyhinə isə yalnız bir dəfə icra edilir.

3

ƏMGƏYİN BİTİŞMƏSİ



Körpəm 3 aylıqdır, əmgəyinin bitişməyinə az qalıb. Əmgəyi gec bitişsin deyə nə etmək lazımdır?

Əvəlcə gəlin görək əmgək nə üçündür? Əmgək başın təpə nahiyəsində, ortada sümüksüz rombabənzər sahədir. Bu, böyük əmgəkdir. Kiçik əmgəklər də olur, onlar uşağın başının yan və arxa tərəfində yerləşir. Doğulana yaxın artıq kiçik əmgəklər sümükləşir və bağlanır. Böyük əmgək isə açıq qalır. Çünki onun bir vəzifəsi var. Belə ki, uşaq doğuş yolundan keçərkən kəllə sümüklərinin bir-birinə yaxınlaşmasına imkan vermək üçün o, açıq qalmalıdır. Əks halda, doğuş yolundan keçərkən başı kiçilməz, zədə ala bilərdi. Doğulduqdan sonra isə artıq əmgək uşağa lazım deyil. Onun tez, ya gec bağlanması bizi narahat etməməlidir. Bunun üçün müalicə yoxdur və kimsə təyin edərsə, əsassızdır. Adətən, böyük əmgək 3 ay-2 yaş arası bağlana bilər.

4

KƏLLƏDAXİLİ TƏZYİQ



Uşaqım 5 aylıqdır, gün ərzində çox ağlayır, deyirlər kəllədaxili təzyiqi var, bu, doğrudurmu?

Kəllədaxili təzyiq beyində dövr edən mayenin hər hansı səbəbdən artması (hidrosefaliya) və ya beyində həcmli şişin olması nəticəsində artır. Bu isə, sadəcə, ağlaşanlıqla özünü göstərmir, başın ölçüsünün hər ay normadan artıq artması, gözlərdə qeyri-normal hərəkətlər, “batan günəş” simptomu, əmgəyin qabarması və gərgin olması, baş dərisində damarların aydın görünməsi kəllədaxili təzyiqin artmasına işarə ola bilər. Ancaq körpəyə baxmaqla, yaxud çox ağladığını görüb “kəllədaxili təzyiqi var” demək tamamilə yanlışdır.

Beyində maye artması və bununla bağlı dəyişikliklər neyrosonografiya (beyinin USM müayinəsi), MRT (maqnit rezonans tomoqrafiyası) üsulu ilə təyin oluna bilər.

5

BAŐIN İSTİ OLMASI



Uşaqın başı niyə həmişə isti olur?

Uşaqın, ümumiyyətlə, insanın başı bədən digər hissəsinə nisbətən daha çox qanla təchiz olunub. Başda qanla zəngin beyin yerləşir. Buna görə də baş daha isti olur.

Başın isti olması heç bir patoloji xəstəlik vəziyyətindən xəbər vermir. Çünki bədən daha çox baş sayəsində soyuyur, ona görə də isti olur. Bu səbəbdən körpələrin başına (əsasən yenidoğulmuşun) papaq qoyuruq.

Eyni zamanda temperatur qalxanda yaş dəsmalı alın, gicgah və boyun nahiyəsinə qoyaraq burada dövr edən isti qanı soyuduruq.